

**Exame Final Nacional de Geometria Descritiva A**  
**Prova 708 | Época Especial | Ensino Secundário | 2018**

11.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho

**Critérios de Classificação**

8 Páginas

---

## CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Na classificação das respostas aos itens da prova são considerados os parâmetros seguintes: (A) Tradução gráfica dos dados, (B) Processo de resolução, (C) Apresentação gráfica da solução, (D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis e (E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados.

Os parâmetros (A), (B) e (C) apresentam-se organizados por etapas e os parâmetros (D) e (E) por níveis de desempenho.

A cada etapa e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação.

Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

A classificação das respostas resulta da soma das pontuações atribuídas a cada um dos cinco parâmetros.

### Parâmetro A – Tradução gráfica dos dados

As pontuações indicadas para a tradução gráfica de cada um dos dados dos itens não podem ser subdivididas: qualquer representação total ou parcialmente incorreta de um dado é classificada com zero pontos, como se indica no Quadro 1.

### Parâmetro B – Processo de resolução

Considerando a diversidade de métodos suscetíveis de serem utilizados na resolução gráfica dos problemas propostos, as sequências de etapas indicadas nos critérios específicos de classificação de alguns dos itens constituem apenas exemplos, podendo não corresponder às dos processos de resolução apresentados na resposta. Assim, desde que os problemas tenham sido corretamente resolvidos, a pontuação prevista para este parâmetro deve ser atribuída na totalidade. Em caso de erro(s), a pontuação deve ser subdividida de forma adequada ao processo de resolução apresentado e atribuída de acordo com o Quadro 1.

### Parâmetro C – Apresentação gráfica da solução

As pontuações indicadas para a apresentação gráfica da solução dos problemas só podem ser atribuídas na sua totalidade se as soluções apresentadas estiverem corretas. As soluções incompletas ou parcialmente corretas podem ser pontuadas de acordo com o Quadro 1.

### Parâmetro D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis

Neste parâmetro, a pontuação a atribuir a cada resposta é determinada pela conjugação de dois fatores: o nível de desempenho em que a resposta é inserida e o total de pontos que lhe foram atribuídos nos três parâmetros (A), (B) e (C), de acordo com o Quadro 2.

São pontuadas com zero pontos todas as respostas que não tenham atingido 11 pontos no total daqueles três parâmetros. São ainda pontuadas com zero pontos as respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho, nomeadamente as que se enquadram em qualquer das seguintes situações: ausência total de notações; notações ilegíveis ou em desacordo com as convenções usuais; execução muito deficiente de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de áreas de sombra.

### Parâmetro E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados

Neste parâmetro, a pontuação a atribuir a cada resposta é determinada pela conjugação de dois fatores: o nível de desempenho em que a resposta é inserida e o total de pontos que lhe foram atribuídos nos três parâmetros (A), (B) e (C), de acordo com o Quadro 3.

São pontuadas com zero pontos todas as respostas que não tenham atingido 11 pontos no total daqueles três parâmetros. São ainda pontuadas com zero pontos as respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho, nomeadamente qualquer construção cuja falta de rigor comprometa o processo de resolução gráfica do problema, com execução muito deficiente de traçados ou com diferenciação inadequada de espessura e de intensidade de traço.

**Quadro 1 – Critérios a observar na classificação dos parâmetros A, B e C**

Parâmetros		Pontuação a atribuir
<b>A</b>	<b>Tradução gráfica dos dados</b>	Os dados traduzidos corretamente são pontuados por inteiro. Os dados traduzidos incorretamente são pontuados com zero pontos.
<b>B</b>	<b>Processo de resolução</b>	As etapas corretamente resolvidas devem ser pontuadas por inteiro, mesmo que existam erros em traçados precedentes ou dados incorretamente traduzidos. As etapas cuja resolução incorreta não comprometa o processo de resolução do problema são pontuadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. As etapas cuja resolução incorreta comprometa o processo de resolução do problema, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos na apresentação gráfica da solução, são pontuadas com zero pontos. As etapas cuja resolução incorreta descaracterize o problema, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos na apresentação gráfica da solução, são pontuadas com zero pontos.
<b>C</b>	<b>Apresentação gráfica da solução</b>	A solução correta é pontuada por inteiro. São pontuadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro, as soluções: <ul style="list-style-type: none"><li>• incompletas;</li><li>• parcialmente corretas, com erros que resultem da incorreta tradução gráfica dos dados;</li><li>• parcialmente corretas, com erros que resultem de erros anteriores e que não comprometam o processo de resolução do problema.</li></ul> São pontuadas com zero pontos as soluções: <ul style="list-style-type: none"><li>• incorretas que resultem de erros que comprometem o processo de resolução, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos;</li><li>• incorretas que descaracterizem o problema, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos.</li></ul>

**Quadro 2 — Critérios a observar na classificação do parâmetro D**

Níveis de desempenho relativos ao parâmetro D		Soma dos pontos atribuídos nos parâmetros A, B e C	
		de 11 a 33 pontos	de 34 a 44 pontos
		Pontos a atribuir	
2	Notações legíveis, corretamente posicionadas e de acordo com as convenções usuais. Execução correta de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de áreas de sombra.	2	3
1	Notações incompletas, pouco legíveis ou mal posicionadas, mas de acordo com as convenções usuais. Execução com irregularidade de tracejados ou de manchas de preenchimento de secções e de áreas de sombra.	1	2

**Quadro 3 — Critérios a observar na classificação do parâmetro E**

Níveis de desempenho relativos ao parâmetro E		Soma dos pontos atribuídos nos parâmetros A, B e C	
		de 11 a 33 pontos	de 34 a 44 pontos
		Pontos a atribuir	
2	Construções rigorosas, com traçados regulares e com diferenciação adequada de espessura e de intensidade de traço.	2	3
1	Construções com falhas de rigor que não comprometem o processo de resolução gráfica do problema, com traçados irregulares e com diferenciação irregular de espessura e de intensidade de traço.	1	2

## CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1. ....	50 pontos
(A) Tradução gráfica dos dados .....	5 pontos
A1 – Projeções do ponto <b>A</b> .....	1 ponto
A2 – Projeções do ponto <b>B</b> .....	1 ponto
A3 – Projeções do ponto <b>C</b> .....	1 ponto
A4 – Projeções do ponto <b>R</b> .....	2 pontos
(B) Processo de resolução .....	29 pontos
<b>Exemplo</b>	
B1 – Projeção horizontal de uma reta do plano $\alpha$ .....	2 pontos
B2 – Projeção frontal dessa mesma reta do plano $\alpha$ .....	2 pontos
B3 – Determinação do traço horizontal da reta anterior .....	2 pontos
B4 – Determinação do traço frontal da reta anterior .....	2 pontos
B5 – Determinação das direções horizontais do plano $\alpha$ .....	4 pontos
B6 – Determinação das direções frontais do plano $\alpha$ .....	4 pontos
B7 – Projeção horizontal de uma reta paralela ao plano $\alpha$ que contenha o ponto <b>R</b> .....	4 pontos
B8 – Projeção frontal dessa mesma reta .....	4 pontos
B9 – Determinação do(s) traço(s) dessa reta .....	5 pontos
(C) Apresentação gráfica da solução .....	10 pontos
C1 – Representação do traço horizontal do plano $\delta$ .....	5 pontos
C2 – Representação do traço frontal do plano $\delta$ .....	5 pontos
(D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis* .....	3 pontos
*Quadro 2 da página 4.	
(E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados* .....	3 pontos
*Quadro 3 da página 4.	

2. .... 50 pontos

(A) Tradução gráfica dos dados ..... 4 pontos

A1 – Representação do traço frontal do plano  $\rho$  ..... 1 ponto

A2 – Projeções do ponto  $O$  ..... 1 ponto

A3 – Projeções do ponto  $P$  ..... 2 pontos

(B) Processo de resolução ..... 30 pontos

**Exemplo**

B1 – Determinação do eixo de rebatimento do plano  $\rho$  ..... 6 pontos

B2 – Representação do ponto  $O$  no plano rebatido ..... 6 pontos

B3 – Representação do ponto  $P$  no plano rebatido ..... 6 pontos

B4 – Representação dos outros vértices do pentágono  
no plano rebatido ..... 4 pontos

B5 – Projeção dos vértices do pentágono ..... 8 pontos

(C) Apresentação gráfica da solução ..... 10 pontos

C1 – Projeção horizontal do pentágono ..... 5 pontos

C2 – Projeção frontal do pentágono ..... 5 pontos

(D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis\* ..... 3 pontos

\*Quadro 2 da página 4.

(E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados\* ..... 3 pontos

\*Quadro 3 da página 4.

<b>3.</b> .....	<b>50 pontos</b>
(A) Tradução gráfica dos dados .....	4 pontos
A1 – Projeções do vértice <b>A</b> .....	1 ponto
A2 – Projeções do vértice <b>B</b> .....	1 ponto
A3 – Projeções do vértice <b>V</b> .....	1 ponto
A4 – Direção luminosa convencional .....	1 ponto
(B) Processo de resolução .....	28 pontos
<b>Exemplo</b>	
B1 – Projeções do vértice <b>C</b> .....	4 pontos
B2 – Projeção horizontal da pirâmide .....	4 pontos
B3 – Projeção frontal da pirâmide .....	4 pontos
B4 – Representação do processo de determinação rigorosa dos planos tangentes luz/sombra .....	4 pontos
B5 – Determinação da sombra do vértice <b>A</b> .....	2 pontos
B6 – Determinação da sombra do vértice <b>B</b> .....	2 pontos
B7 – Determinação da sombra do vértice <b>C</b> .....	2 pontos
B8 – Determinação da sombra do vértice <b>V</b> .....	2 pontos
B9 – Determinação do ponto de quebra da aresta <b>[BC]</b> .....	4 pontos
(C) Apresentação gráfica da solução .....	12 pontos
C1 – Identificação das linhas visíveis da sombra projetada no Plano Horizontal de Projeção .....	2 pontos
C2 – Identificação das linhas visíveis da sombra projetada no Plano Frontal de Projeção .....	2 pontos
C3 – Identificação das linhas invisíveis da sombra projetada no Plano Frontal de Projeção .....	2 pontos
C4 – Identificação da área visível da sombra projetada no Plano Horizontal de Projeção .....	2 pontos
C5 – Identificação da área visível da sombra projetada no Plano Frontal de Projeção .....	2 pontos
C6 – Identificação da área visível da sombra própria na projeção horizontal do sólido .....	2 pontos
(D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis* .....	3 pontos
*Quadro 2 da página 4.	
(E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados* .....	3 pontos
*Quadro 3 da página 4.	

4. .... 50 pontos

(A) Tradução gráfica dos dados ..... 5 pontos

A1 – Representação do eixo axonométrico **x** ..... 2 pontos

A2 – Representação do eixo axonométrico **y** ..... 2 pontos

A3 – Representação do eixo axonométrico **z** ..... 1 ponto

(B) Processo de resolução ..... 29 pontos

**Exemplo**

B1 – Rebatimento de um par ou de dois pares de eixos coordenados .. 3 pontos

B2 – Construção auxiliar para determinar a projeção do vértice **A** ..... 2 pontos

B3 – Construção auxiliar para determinar a projeção do vértice **B** ..... 2 pontos

B4 – Projeção do vértice **A** ..... 2 pontos

B5 – Projeção do vértice **B** ..... 2 pontos

B6 – Construção auxiliar para determinar a projeção dos outros vértices do **prisma 1** ..... 4 pontos

B7 – Construção auxiliar para determinar a projeção dos outros vértices do **prisma 2** ..... 4 pontos

B8 – Projeção dos vértices do **prisma 1** ..... 5 pontos

B9 – Projeção dos vértices do **prisma 2** ..... 5 pontos

(C) Apresentação gráfica da solução ..... 10 pontos

Representação axonométrica do sólido resultante ..... 10 pontos

(D) Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis\* ..... 3 pontos

\*Quadro 2 da página 4.

(E) Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados\* ..... 3 pontos

\*Quadro 3 da página 4.

**TOTAL** ..... **200 pontos**

**COTAÇÕES**

Item				TOTAL
Cotação (em pontos)				
1.	2.	3.	4.	
50	50	50	50	<b>200</b>